



MİKROBİYOLOJİ TEST BAŞVURU FORMU / MICROBIOLOGICAL TESTS APPLICATION FORM

DİKKAT: Lütfen bu formu imza ve kaşeli olarak gönderiniz.

MÜŞTERİ BİLGİLERİ/CUSTOMER INFORMATION

Müşteri Adı/Customer name:	
Müşteri Adresi/Customer Address:	
İlgili Kişi/Related person:	
E-Posta/Email:	
Telefon/Telephone:	
Vergi Dairesi / Vergi No/Tax Office / TaxNumber:	
Tarih/Date:	

AKREDİTASYON BİLGİLERİ/ ACCREDITATION INFORMATION

IAS	<input type="checkbox"/>
NAC	<input type="checkbox"/>

NUMUNE BİLGİLERİ/ SAMPLE INFORMATION

Ürün Adı/Name of the product:	
Numune Miktarı/Sample Amount:	
Numune Ağırlığı/Sample Weight:	
Ürün Kullanım Alanı/Product Usage Area:	
Lot No / Seri No / Üretim Kodu/Lot Number / Serial Number / Production Code:	
Referans No / Katalog No/Reference No / Catalog No:	
Paket Boyutu (cm) /Package Size (cm):	En (Width): Boy (Length): Yükseklik (Height):

RAPOR/REPORT

Talep Edilen Rapor Dili/Requested Report Language:	<input type="checkbox"/> Türkçe/Turkish <input type="checkbox"/> İngilizce/English (Numunelerin İngilizce Adları da Yazılacak / English Names of the Products will be written in the Report)
Test Sonuçlarının Gönderimi/Sending of Test Results:	<input type="checkbox"/> Elden Teslim/Hand Delivery <input type="checkbox"/> Kargo İle Teslim/ Delivery by Cargo
Rapor Gönderme Adresi Farklı İse Belirtiniz/If Report Sending Address Is Different, Specify:	



MİKROBİYOLOJİ TEST BAŞVURU FORMU / MICROBIOLOGICAL TESTS APPLICATION FORM

DİKKAT: Lütfen bu formu imza ve kaşeli olarak gönderiniz.

TALEP EDİLEN ÇALIŞMA/REQUESTED TESTS

Ürün için Tavsiye Edilen Depolama Sıcaklığı:
(Hızlandırılmış Yaşlandırma Süresini etkileyen bir parametre olması nedeniyle ürün teknik dosyasında belirtilen sıcaklık değeri verilmelidir. Müşteri tarafından belirtilmediği takdirde 22 °C olarak kabul edilerek süre belirlenir.) / Recommended Storage Temperature for the Product: (Since it is a parameter that affects the Accelerated Aging Time, the temperature value specified in the product technical file should be given. If not specified by the customer, the time is determined as 22 °C.)

.....°C

Yaşlandırma Sıcaklığı/ Temperature of Aging

- 45 °C
 58 °C

İstenirse Ara Kontrol ve Yaşlandırma Süresi:
(İstenilen Ara Kontrol ve Hızlandırılmış Yaşlandırma Periyodu İşaretlenir.) / Interim Control and Aging Time (If requested): (The desired Intermediate Control and Accelerated Aging Period is Marked.)

- 6 Ay (6 months) 1 Yıl (1 Year)
 2 Yıl (2 Year) 3 Yıl (3 Year)
 4 Yıl (4 Yıl) 5 Yıl (5 Year)

GENEL BİLGİLENDİRME/GENERAL INFORMATION

*Nihai ürün paket boyutu işaretlenir. Testler öncesi Technical Universal Verification Laboratuvarında ölçüm yapılır. Farklılık olması durumunda müşteri bilgilendirilerek TechcertLab. ölçüm sonuçları kullanılır./ * The final product package size is marked. Before tests, measurements are made in the Technical Universal Verification Laboratory. If there is a difference, the customer is informed and Techcert Laboratory measurement results are used.

*Hızlandırılmış Yaşlandırma Testinde Nem %50 Rh'dir./ *Humidity is 50% Rh in Accelerated Aging Test.

*Hızlandırılmış Yaşlandırma Testi için, Technical Universal Verification Lab.'da uygulanan test metodu ASTM F1980'dir./ *For Accelerated Aging Test, the test method applied in the Technical Universal Verification Lab. Is ASTM F1980.

MÜŞTERİ/CUSTOMER

İSİM SOYİSİM / UNVAN / KAŞE / İMZA / TARİH

(NAME- SURNAME / TITLE / STAMP / SIGNATURE / DATE)